

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

H-HA640



Благодарим вас за покупку акустической системы!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно 3 часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует — обратитесь к продавцу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Интерфейсы подключения: HDMI/ARC, USB-A, AUX, Optical, Bluetooth 5.0
- Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц – 20кГц
- Диаметр динамиков:
 - сабвуфер: 4"
 - основной блок: 2" x4
- Выходная мощность:
 - сабвуфер: 90 Вт
 - основной блок: 15 Вт x4
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 80 дБ
- Потребление основного блока: 24В \approx 2А
- Напряжение сабвуфера: ~110-240В, 50/60Гц, 50Вт
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Акустическая система
- Пульт управления
- Кабель питания
- Блок питания 24В \approx 2А
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

