

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Увлажнитель воздуха Xiaomi SCK0A45

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.

### Инструкции по технике безопасности

1. Пожалуйста, не подключайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
2. Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данное изделие без разрешения.
3. При включении, пожалуйста, не прикасайтесь к распылителю руками, иначе вы почувствуете покалывание.
4. Шнур питания не должен быть завязан, поврежден, сдавлен тяжелыми предметами или изменен для использования, в противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
5. При возникновении каких-либо отклонений в использовании изделия, пожалуйста, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
6. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен специалистами производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных подразделений.
7. Не отделяйте резервуар для воды от основания во время работы и не прикасайтесь к воде и деталям в раковине.
8. Эта машина предназначена только для использования внутри помещений.
9. В грозовую погоду или когда устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте вилку из розетки.
10. Не переворачивайте устройство, когда оно включено и внутри находится вода, чтобы избежать повреждения внутренних электронных компонентов.
11. Не позволяйте детям или людям, которые не в состоянии позаботиться о себе, управлять машиной.

Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т.д. в руководстве являются схематическими схемами и предназначены только для справки.

Из-за обновлений и обновлений продукта могут быть небольшие различия между фактическим продуктом и принципиальной схемой, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.


## Введение продукта

### Принцип работы:

Увлажнители используют ультразвуковые волны для генерации 1,7 миллиона высокочастотных колебаний в секунду. Водяное облако превращается в ультрадисперсные частицы размером 1-5 микрон, которые уносятся ветром. Установите для рассеивания водяного тумана в воздухе, чтобы добиться равномерного увлажнения. Увлажнитель воздуха может поддерживать в помещении идеальную влажность. Может предотвратить образование статического электричества.


### Характеристики продукта:

1. Модный внешний вид, изысканное мастерство.
2. Микрокомпьютерное управление, безопасное и точное.
3. Он имеет функции постоянной влажности, регулировки объема тумана и стерилизации УФ-лампой.
4. Интеллектуальное подключение Wi-Fi, простое в эксплуатации.
5. Добавьте резервуар для воды, чтобы было удобнее добавлять воду.



1. Крышка резервуара для воды
2. Порт
3. Цистерна
4. Крышка УФ-лампы
5. воздуховыпускных отверстий
6. УФ-лампа
7. Раковина
8. Распылитель
9. Фундамент
10. Клавиша переключения
11. Световой индикатор Wi-Fi
12. Кнопки Wi-Fi
13. Силиконовая шайба
14. Шнур питания
15. Воздухозаборник


Состояние устройства	Световой индикатор переключателя	Световой индикатор Wi-Fi
Режим ожидания	-----	-----
Работа зубчатого колеса	Белый сегмент	-----
Работа с постоянной влажностью	Белый весь круг	-----
Нехватка воды/Поднимите резервуар для воды	Красный весь круг	-----
Wi-Fi ожидает подключения	-----	Белый мигающий
Wi-Fi успешно подключен	-----	Белый цвет всегда яркий



1. Откройте крышку бака и долейте в бак воды до самого высокого уровня.




2. Установите резервуар для воды на основание.



3. После установки приступайте к использованию.

**Подсказка:**

- Машина должна быть установлена на горизонтальном рабочем столе.
- Добавьте соответствующее количество чистой водопроводной воды или воды для приготовления на пару. Уровень воды не должен превышать самого высокого уровня воды.



1. Убедившись, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению машины, включите источник питания и машину. Устройство "подает звуковой сигнал", переходит в режим ожидания, горит индикатор резервуара для воды, Wi-Fi-Индикатор Fi мигает.
2. Включение питания и регулировка передачи: нажмите кнопку переключения в первый раз, машина будет "темной". Звук и начните работать, значение по умолчанию низкое, чтобы заблокировать туман, световое кольцо белое, и отображается индикатор. Покажите 1/4 круга; нажмите, чтобы заблокировать туман, и световое кольцо станет белым. Отображение 1/2 круга; нажмите еще раз, высокий блокирует туман, световое кольцо белого цвета Световой индикатор имеет форму 3/4 круга; нажмите еще раз, чтобы перейти в режим постоянной влажности, световое кольцо Весь круг показывает белые огни. При повторной загрузке компьютера по умолчанию используется указанное выше значение Работа редуктора во время второго отключения.
3. Режим постоянной влажности: машина переходит в режим постоянной влажности, а влажность по умолчанию составляет приблизительно значение влажности 60%.
4. Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, а затем выключите питание после того, как аппарат "зазвонит". Источник, индикатор светового кольца гаснет.
5. Клавиша Wi-Fi: Нажмите и удерживайте клавишу Wi-Fi в течение 3 секунд в рабочем состоянии, устройство. "Звонок, мозг" два звука, войдите в состояние сети, индикатор Wi-Fi горит белым. Мигает; после подключения устройства к Интернету индикатор Wi-Fi всегда горит белым цветом, то есть. Вы можете управлять увлажнителем воздуха в приложении Mijia.
6. Управление освещением: Когда машина работает, нажмите кнопку Wi-Fi один раз, и машина. При звуке "окно" можно отключить подсветку резервуара для воды, кольцевую лампу и Wi-Fi finger. Включите свет; нажмите еще раз, аппарат "зазвонит", и свет можно включить. (После выключения подсветки резервуара для воды машина выполнит обычную работу по стерилизации и увлажнению; нажмите кнопку. Для управления сопровождающим звуком вам необходимо подключиться к Wi-Fi и управлять им через приложение Mijia.)
7. Защита от нехватки воды: Когда в резервуаре для воды не хватает воды или резервуар для воды извлекается, звуковой сигнал. "Звонок, солнце, солнце" три сигнала тревоги, переход в режим ожидания, световой индикатор горит ярко-красным. Загоритесь, добавьте воды в бак, а затем перезапустите машину.

## Подключение к приложению Mijia

Этот продукт был подключен к Mijia и может использоваться через приложение Mijia или одноклассники Xiaomi. Контролируйте и взаимодействуйте с другими продуктами.

Отсканируйте QR-код, загрузите и установите приложение Mijia, Mijia уже установлена

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ приложения перейдут непосредственно на страницу подключения устройства или в поставщике приложений

Найдите "Mijia" в магазине, загрузите и установите приложение Mijia. Откройте Mijia

На главной странице ПРИЛОЖЕНИЯ нажмите "+" в правом верхнем углу страницы в соответствии с подсказкой ПРИЛОЖЕНИЯ

Способ добавления оборудования.



Совет: В связи с обновлением и обновлением приложения Mijia фактическая операция может немного отличаться от приведенного выше описания, пожалуйста, следуйте текущему Mijia

Руководите операцией в приложении.

## Техническое обслуживание

1. Перед чисткой обязательно отключите источник питания и выньте вилку из розетки.
2. Раковину можно протирать непосредственно чистой мягкой влажной тканью.
3. Мойку и распылитель рекомендуется чистить раз в неделю: если в раковине есть накипь, налейте в раковину немного кислоты (используется для растворения накипи), а затем используйте ватный тампон. Или сотрите накипь мягкой щеткой, а затем промойте водой.

Примечание: Если в раковине слишком много грязи, это может привести к тому, что машина не сможет производить ноль на низкой передаче. После очистки от грязи ее можно использовать в обычном режиме.

## Меры предосторожности

- При перемещении обязательно остановите работу хоста и выньте вилку из розетки.
- При обработке или перемещении продуктов, пожалуйста, сначала слейте оставшуюся воду из резервуара для хранения воды.
- Пожалуйста, убедитесь, что данное устройство установлено правильно в соответствии с инструкциями, в противном случае это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, травмам и другим повреждениям.
- Изделие не собрано, пожалуйста, не подключайте его к источнику питания.
- Не разбирайте компоненты корпуса по своему желанию.
- После получения увлажнителя, пожалуйста, оставьте его при комнатной температуре на 30 минут перед использованием, чтобы предотвратить повреждение резервуара для воды, вызванное резкими перепадами температуры.

- Пожалуйста, поставьте его в ровное положение, чтобы избежать наклона.
- Пожалуйста, не используйте увлажнитель непосредственно на деревянном полу, чтобы избежать деформации от влаги и повреждения деревянного пола.
- Пожалуйста, установите увлажнитель воздуха на расстоянии 2 метров от мебели и электроприборов, чтобы избежать попадания влаги.
- Пожалуйста, держитесь подальше от источников тепла и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Резервуар для воды нельзя ставить непосредственно на рабочий стол или на пол, а резервуар для воды необходимо опорожнять, когда его необходимо разместить отдельно.
- Следуйте приведенным ниже инструкциям по использованию шнура питания и розетки, чтобы избежать возгорания, поражения электрическим током или повреждения:
- Необходимо подключить розетку, подходящую для подключения шнура питания.
- Не тяните за шнур питания.
- Перед выполнением операций по техническому обслуживанию или перемещением увлажнителя обязательно отключите источник питания.
- Пожалуйста, не добавляйте эфирные масла, духи, дезинфицирующие средства и т.д. в резервуар для воды или основание, чтобы избежать коррозии и повреждения продукта или нанести вред человеческому организму.
- Не заливайте горячую воду выше 40 ° C в резервуар для воды и раковину, чтобы избежать повреждения машины.
- Не допускайте попадания воды в основание из воздуховода. Если на основании есть вода, пожалуйста, протрите его сухой тканью, чтобы избежать повреждения машины.
- Когда температура в помещении ниже 0 ° C, пожалуйста, вылейте воду в резервуар для воды и раковину, чтобы избежать замерзания и повреждения машины.
- Пожалуйста, не кладите в раковину металлические изделия, химикаты или моющие средства, иначе произойдет плохое распыление.
- При выливании воды из бака, пожалуйста, сначала выключите питание и выньте вилку из розетки.
- Вынимайте вилку из розетки во время впрыска воды и очистки.
- Категорически запрещается впрыскивать воду в выпускное отверстие для тумана и выпускное отверстие для воздуха.
- Максимальный уровень воды не может быть превышен при добавлении воды.
- Увлажнитель включен, ультрафиолетовый свет включается синхронно, и функция стерилизации запущена. При выключении питания УФ-лампа синхронно выключается, и функция стерилизации прекращается.
- УФ-лампа оснащена крышкой, которая предотвращает утечку ультрафиолетового света при включении и использовании и может быть снята при чистке.
- Если устройство издает ненормальный шум, имеет неприятный запах и высокую температуру, пожалуйста, немедленно прекратите его использование.
- Не кладите волосы, ткань и т.д. близко к машине, чтобы избежать попадания или блокирования воздухозаборников и воздуховыпусков.
- Не садитесь, не опирайтесь на машину и не наклоняйте ее.
- При использовании одновременно с бытовыми газовыми приборами (такими как газовые насосы, газовые водонагреватели и т.д.), пожалуйста, проветривайте помещение, чтобы избежать отравления угарным газом.
- Если увлажнитель необходимо перемещать, чистить и поливать, необходимо отключить питание и вынуть вилку из розетки. Запрещается произвольно перемещать аппарат во время работы.

- Не используйте его в следующих ситуациях, в противном случае может произойти поражение электрическим током, возгорание и другие повреждения.
- Когда основной корпус увлажнителя наклонен, это может привести к тому, что уровень воды сообщит об ошибке или даже переполнится, поэтому при использовании его необходимо устанавливать плавно.
- Напряжение питания должно соответствовать номинальному напряжению данного изделия. Если напряжение питания не соответствует, пожалуйста, обратитесь к дилеру и не используйте изделие.
- Пожалуйста, используйте его при нормальной комнатной температуре (5 ° C ~ 40 ° C).
- При чистке, пожалуйста, избегайте попадания воды в электроприборы.

## Основные параметры

- Название продукта: Интеллектуальный стерилизационный увлажнитель Miija номинальное напряжение
- Модель продукта SCK0A45
- Размер продукта 190 x 190 x 353 мм
- Номинальная входная мощность 25 Вт
- Емкость резервуара для воды 4,5Л
- Класс эффективности увлажнения 300 мл/ч
- Масса нетто продукта 1,9кг
- Шум <38 дБ
- Беспроводное соединение Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц

Это оборудование содержит модуль радиопередатчика с кодом официального утверждения модели: СМІІТ ID: 2017DP7231.

## Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали ㉑	Опасные вещества ㉒					
	铅 (Pb)	汞 (Ртутный слоп)	镉 (Cd)	Шесть цен 子 (Cr (VI))	多溴联苯 (ПБД)	Тайна Дуооо Эрджи ㉓ (ПБДЭ)
Печатная плата (электронные) компоненты ㉔	X	○	○	○	○	○
Шнур питания и соединительный провод ㉕	○	○	○	○	○	○
Пластиковые детали корпуса и кронштейна ㉖	○	○	○	○	○	○
Винты и шайбы	○	○	○	○	○	○
Вентилятор и небольшой двигатель ㉗	○	○	○	○	○	○
УФ-лампа в сборе ㉘	○	○	○	○	○	○
Термоусадочная трубка ㉙	○	○	○	○	○	○
Детали корпуса вставных клемм ㉚	○	○	○	○	○	○
Резиновые детали ㉛	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, указанного в GB/T 26572.

X: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает предельные требования, указанные в GB/T 26572.

## Описание гарантии

Послепродажное обслуживание продуктов Mijia Intelligent sterilization humidifier осуществляется строго в соответствии с "Законом Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей" и "Законом Китайской Народной Республики о качестве продукции".

Реализуйте три гарантии послепродажного обслуживания, содержание обслуживания заключается в следующем:

### 1. Гарантийная политика

1. В течение 7 дней с того дня, как вы подпишетесь на него, этот продукт появится в разделе "Интеллектуальная стерилизация и увлажнение Mijia". Для устранения сбоев производительности, перечисленных в "Таблице сбоев производительности устройства", обратитесь в службу послепродажного обслуживания Xiaomi. После подтверждения проверки центра вы можете воспользоваться услугой возврата или обмена бесплатно;
2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, этот продукт появится в "Mijia Smart Addition". Сбои в работе, перечисленные в "Таблице сбоев в работе увлажнителя", продаются через Xiaomi. После того, как сервисный центр протестирован и подтвержден, вы можете воспользоваться бесплатными услугами по замене или ремонту;
3. В течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишетесь на него, этот продукт появится в разделе "Интеллектуальная стерилизация Mijia". Сбои производительности, перечисленные в "Таблице сбоев производительности", продаются через Xiaomi. После того, как сервисный центр будет протестирован и определен, техническое обслуживание можно будет получить бесплатно.

### 2. Таблица неисправностей производительности интеллектуального стерилизационного увлажнителя Mijia

Название продукта	Сбой производительности
Интеллектуальная стерилизация Mijia	Невозможно нормально включить / выключить свет
	Отсутствие ветра и тумана в рабочем состоянии
	Меньше брызг
	Аномальный шум

### 3. Негарантийные правила

1. Несанкционированный ремонт, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, потребление жидкости, несчастный случай, изменение, неправильное использование принадлежностей, не относящихся к продукту, или разрыв или изменение этикеток,
2. Срок действия трех упаковок был превышен;
3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;
4. Не соответствует требованиям к производительности, указанным в "Таблице неисправностей интеллектуального стерилизационного увлажнителя Mijia".;



5. По человеческим причинам данное изделие и его принадлежности имеют неисправности в работе, перечисленные в "Таблице неисправностей интеллектуального стерилизационного увлажнителя Miija".

#### **Советы**

1. Поскольку упаковочные коробки необходимо использовать во время транспортировки для обеспечения безопасности транспортировки продукта, рекомендуется хранить упаковочные коробки не менее 30 дней с даты получения.;
2. Этот продукт продается только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), поэтому данный продукт обеспечивает послепродажное обслуживание только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), данная гарантия

Правила распространяются только на Китай (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня).